

## **CILIEGIO A CONFRONTO**

Confronto tra disegni Decororal System e i loro utilizzi



Film confrontati:

- 1406
- 1401
- 1445

Per andare incontro alle diverse esigenze dei nostri clienti sono stati messi a punto diversi film sublimatici con specifiche caratteristiche di disegno. Di seguito vedremo un breve studio sull'argomento.

### **CILIEGIO A CONFRONTO: 1406/1401/1445**

**1406:** disegno molto tavolato, caratterizzato da due tipologie di fiamma (intera e tagliata distanziate tra loro di circa 22 cm). Le parti senza fiamme presentano zone chiare e scure in modo da riprodurre la vera essenza delle tavole di legno.



**Figura 1:** Lamierini DS 733 + 1406/01

Questo disegno è particolarmente indicato per decorazioni su superfici estese, dove il disegno rende la finitura sorprendentemente realistica.

**1401:** disegno che presenta solo una tipologia di fiamma (solo fiamme intere con distanza di circa 17 cm) senza zone di chiaro scuro.



**Figura 2:** Lamierino DS 733 + 1401/01

Questo disegno è consigliato per la decorazione di profili medio/grandi dove la presenza delle fiamme ravvicinate e tagli opportuni delle bobine consentono di ottenere le fiamme caratteristiche di questo disegno su ambo i lati del profilo.

**1445:** disegno che presenta solo una tipologia di fiamma (solo fiamme intere con distanza di circa 8 cm), messo a punto per eliminare completamente le zone rigate presenti tra le fiamme.



**Figura 3:** Lamierino DS 733 + 1445/02

Questo disegno uniforme è appropriato per decorare profili di dimensioni medio/piccole. La presenza di fiamme ravvicinate ci permette di ottenere su sezioni piccole la caratteristica fiamma senza particolari accorgimenti nel taglio della bobina. Ne è sconsigliato l'utilizzo in applicazioni su profili medio/grandi poiché la vicinanza delle fiamme potrebbe conferirne un aspetto poco naturale.



**Figura 4:** DS 733 + 1406/01 – DS 733 + 1401/01 – DS 733 + 1445/02

**N.B.** – Tutti i film presi in considerazione per questo studio sono stati stampati sul supporto lucido, 19 µm e sublimati nelle medesime condizioni.

Marchi di qualità registrati di Decoral System:



**DECORAL SYSTEM S.R.L.**

Viale del Lavoro, 5 - Arcole (VERONA) Italy - Tel. +39 045 7639111 - Fax +39 045 7639100

Email: [info@decoral-system.com](mailto:info@decoral-system.com) – Sito web: [www.decoral-system.com](http://www.decoral-system.com)